

LOKOMOTIVET

Verkstadsgatan 8, 633 42 Eskilstuna

Lokomotivet ligger i hjärtat av Munktelstaden och är en plats för möten och kultur i Eskilstuna. Du hittar Lokomotivet i Munktelstaden, cirka tio minuters promenad från centrum. I Lokomotivet bokas allt från Konserter till Teater, Stand Up, Föreläsningar och Möten. Lokomotivet har ingen egen regi av restaurang eller bar men det finns tillgång till olika restauranger i närområdet. Närmaste är vägg i vägg med Lokomotivet.

Tillgänglighet på Lokomotivet är med ingång till entrén på markplan. Lokomotivet har tre sektioner var av två av dom nås via foajén på entréplan. Till plan två kan man ta sig via hiss eller trappa. Vi har 4st rullstolsplatser i salongen och de finns tillgång till RWC. Teleslinga finns i hela salongen. Publik Ljudnivåer mäts och loggas enligt Socialstyrelsens rekommendationer och följer svensk lagstiftning.

Lokomotivet är uppsäkrat till sammanlagt 250 AMP.

Lokomotivet är en rätt så långsmal lokal där stora delar har elva meter i takhöjd (högd) och 10,94m i bredd. Längst "bak", under en lågdal med ca fem meter i takhöjd sitter 6st fasta rån i taket över bakscen till den alltid uppbyggda scenen, där det hänger en tvådelad fond i det näst sista av dessa på en höjd av ca fyra meter från scengolv.

Framför denna, en boxtross (A) över den alltid uppbyggda scenen som sitter fast i taket. Fyra telfrar som styrs från golvet ger en höjd i bakkant på fem meter och sex meter i framkant. Ventilationen, som är mycket tyst, och en travers är ovanför scenen. Här börjar två H-balkar som tross motorer och ljusbryggor sitter i så de kan flyttas fram och tillbaka i rummet i relation till varandra. Flyttningar sker med handkraft. Framför tross (A) hänger en tross bit i två telfrar med vårt PA. SUB basarna ligger i framkant under den alltid uppbyggda Layher-scenen.

Golvet (publiksektion A) är av grå betong och ovanför det hänger då Tross (B) som har en tvådelad fond på ridåbana, 8 och en halv meter bred och 10 meter bred som är flyttbar. Spänns vanligen upp mot vägg då den inte används. I denna tross sitter ibland Delaysystem 1 som används som PA på evenemang som endast har publik på läktare (Lilla Setup: en).

Efter publikingången börjar en teleskopläktare med 170 platser (publiksektion B) som fälls in till en hylla. Framför teleskopläktaren sitter Ljusbrygga 1 och efter den hänger en rak tross i två telfrar. Dessa två telfrar får sitt kablage från en punkt två meter ut från hyllan in på teleskopläktaren, i taket. Därav går det inte att flytta bakom denna punkt för något av det som hänger tidigare. Mao allt förutom ljusbrygga 2. Ljusbrygga 2 går att flytta ungefär till mitten av den fasta läktaren (publiksektion C) men hänger vanligtvis ovan hyllan och i Ljusbrygga2 sitter även Delaysystem 2 för ljudet och spelar för denna läktare.

Publikkapacitet

Lilla Setup:en är (A+ B sektion) sittande eller stående salongsgolv: max 500 personer.
Stora Setup:en är (A+ B + C sektion) sittande (747) eller stående salongsgolv: max 1000 personer (+ 260 sittande på C - läktare).

PUBLIKKAPACITET



PARKETT

Rad	SEKTION A 289 PLATSER + 4 rullstolsplatser + 4 ledsagarplatser																	Antal
rad 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17

1	2	3	4	MIXPLATS				14	15	16	17
2 rullstolar + 2 ledsagare								2 rullstolar + 2 ledsagare			

LÅKTARE

Rad	SEKTION B 170 PLATSER																	Antal
rad 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17

Gulmarkerade platser löper risk att skymmas av ljudteknik
 Rekommenderade platser för endast produktion/crew

LÅKTARE

Rad	SEKTION C 280 PLATSER																	Antal
rad 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
rad 7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16
rad 8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16
rad 9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16
rad 10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16
rad 11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16
rad 12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16
rad 13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16
rad 14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	15	15
rad 15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	15	15
rad 16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	15	15
rad 17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	15	15
rad 18	1	2	3	4	5	6											6	6

Sektion C ska ha ett minimum 20% lägre biljettpreis

289

170

280

LJUD

PA-SYSTEM

12 x L-Acoustics KUDO
4 x L-Acoustics SB218 Subbas
5 x Martin IK81-Dante 4 Channel
Amplifier
Yamaha DME64Processor

FRONTFILL

2 x L-Acoustics MTD108
LAB 2000 Slutsteg

DELAYSYSTEM

1 x L-Acoustics MTD115 bi-amp TrossB
1 x L-Acoustics MTD115 bi-amp i
ljusbrygga 2
2 x LAB4000 steg

FRONT OF HOUSE

1x Yamaha QL5

MULTIKABEL

32/16 Rio3224-D (Dante)
Analog L+R finns i huset.

MONITOR

6st RCF TT08A (8 tum Aktiva)
6 x L-Acoustics MTD115 bi-amp
1 x sub Mach M152R (övre foaje)
7 x LAB4000 steg
3 x Yamaha SP2060 processorer
6 st system varav 1 med sub

MIKROFONER & DI

2 x Shure beta 52
5 x Shure beta 57
5 x Shure beta 58
3 x Sennheiser e604
3 x Shure KSM 137 cond.
4 x AKG C480 cond
6 x Klark DN100 D.I. (aktiv)

TRÅDLÖST

4 st Sennheiser DX EM4 receiver
4 st Sennheiser handmick med 945
Kapsel
2 st Sennheiser headset med beltpack

LJUDMÄTNING

Live Capture Pro
M-Audio FastTrackPro
NTI MiniSPL mikrofon
Voltcraft SLC-100 kalibrator

LJUDEL (Uttagsplacering: se ritning)

63 AMP CEE (Bakscen)
32 AMP CEE (Salong Mitt)
32 AMP CEE (Husets PA)
32 AMP CEE (Husets Stagebox)

LJUS

DIMMER

SA Solution 78ch
2 DMX in simultant
1 Extra Universum genom DMX 5 Pin går att ordna

ARMATURER

10 x DTS Nick NRG 1201 (LED Wash)
6 x Prolights Astra Hybrid 330
6 x Showtec Sunstrip
10 x Chauvet SlimPar Pro Tri (Pelarbelysning)
2 x Chauvet Slimpar Pro Tri
(Belyser Brygga ovanför Scen)
18 x ETC S4 26°
(Fördelat på de två ljusbryggorna i salong 12+6)
4 x 4-Lights 10 x 2-Lights (Miljö ljus)

LJUSBORD

MA3 On PC Command Wing

Rök

2 x Smoke Factory Tour Hazer II

KONTAKTDON

Soccapex
(Fråga om placering och antal ifall det skulle behövas)

LJUSEL

Uttagsplacering: se ritning
125 AMP CEE (Delat med husets dimmer, bakscen)
63 AMP CEE (Bakscen)
63 AMP CEE (Bakscen)
32 AMP CEE (Scen)
32 AMP CEE (Mitt)
16 AMP CEE (Bakscen)
16 AMP EURO (Övre läktare)
12 x 10 AMP Schucko (I tross, dimmrade)

VIDEO & SCENTILLBEHÖR

PROJEKTOR

Panasonic PT-DZ680

FILMDUK

Focalpoint Bakprojection
5,69 x 3,63m

EXTRA SCEN

Catwalk / tunga 2 x 8 m
Handikapp plåtå 4x2 m

Scenben

20 cm x 30 st
40 cm x 30 st
60 cm x 20 st
80 cm x 20 st

Podiekappor

20 cm 1 st
40 cm 3 st
60 cm 2 st

Intäckning

6 st byxor Scen, 6 x 1,5 m
Ridåbana Scen 4,5 x 10 m
Ridåbana Grid B 10 x 10 m

ÖVRIG EL

(uttagsplacering: se ritning)

16 AMP CEE (inlast, för buss)
16 AMP CEE (inlast, för buss)
16 AMP CEE (foajé)
32 AMP CEE (telfrar)
32 AMP CEE (telfrar)
63 AMP Elcentral x 1
32 AMP Elcentral x 1
16 AMP Elcentral x 2
63 AMP Kablage 20+5m
32 AMP Kablage 20+20+5m
16 AMP Kablage 20+20+20

VIKTER

LÅGDEL BAKOM SCEN

Fasta rån

Max 150 kg / rå

A GRID OVANFÖR SCEN

Eurotross FD34

Hängpunkter 4 x Telfer fast i tak

Max 1000 kg (beroende på placering)

PA TROSS

Eurotross HD34

Hängpunkter 2 x Telfer flyttbara på skena

Max 1000 kg

B GRID OVANFÖR GOLV Sektion A

Eurotross FD34

Hängpunkter 4 x Telfer flyttbara på skena

Max 2000 kg (beroende på placering)

LJUSBRYGGA 1

Flyttbar på skena

Max 250 kg

TROSS SEKTION C

Eurotross FD34

Hängpunkter 2 x Telfer flyttbar på skena

Max 1000 kg (beroende på placering)

LJUSBRYGGA 2

Flyttbar på skena

Max 250 kg

GOLV

Grå betong

Max 500 kg / kvm

SCEN

Layher Event på hjul

Max 500 kg / kvm

STATIV



Manfrotto 087Max 30 kg x1

Maxhöjd 3,7 m



Max Vikt Tak

1000kg per fack (mellan två pelare)

SCEN & TROSSMÅTT (m)




SCEN & TROSSMÅTT (m)




RITNINGAR

Plan 1




Plan 2 & plan 3



PARKERING & INLAST

Vid inlast finns en buss och lastbils ficka där trailers och buss kan stå parkerade under föreställningsdagen, samt personbil vid silver dörren. Fråga scenansvarig om tillstånd vid ankomst.



ÖVRIG UTRUSTNING

- Dans och Cirkus

Mer Dans åt Folket är en fri grupp inom Dans och Cirkus som samarbetar med Lokomotivet och Eskilstuna kommun. De har skapat förutsättningar på Lokomotivet till dans och cirkus genom ett dansgolv och fästpunkter. Dans och Cirkus sker i största utsträckning på golvet (Sektion A) och publik i Sektion B+C.

Mer dans åt folket har utrustning som går att hyra av dom.

- Harlequin Liberty dansgolv. Max storlek 10m bred och 12m Djup.
- Mobilt pusselgolv (av typen gummigranulat) på 8 x 8 meter och 25 mm tjockt.
- 6st rullar vändbara dansmattor à 10 m x 2 meter i svart respektive ljusgrått. 3 rullar vändbara dansmattor à 6 m x 6 meter.
- 8 st riggpunkter i nedkant stålbalk (ca 20cm från golv) vid 8 pelare i mittdelen av salongen. Fästpunkterna har vardera tre olika fästmöjligheter.
- Två i djupled skjutbara trossar med block fästa i taket (ej höj och sänkbara) + sling för 4 st fästpunkter i trossarna.

All info och förfrågningar om att hyra utrustning: info@merdansatfolket.se

För PDF:er, info samt beräkningsunderlag: <https://www.merdansatfolket.se/scenloket>